

national law 1-19/2016 B3 and article 2014/59/EF (Elektronická kompetiční)
Government Regulation 117/2015 Col and Directive 2014/59/EF (Elektronická kompetiční)

Druckern zřady: Licence - strana 6 z 10
Druckern 6x
25-1/1 Jendrych rad. lizerou
Česká republika - Green Republic

Únikové vazy zásobníkové, zásobníky teplo vazy akumulční
nádrže, ohřevové vazy průtokové a okružné, systémové jednotky,
přislušenství
Střídavé motorové čerpadla, Motorové čerpadla mělké, Střídavé čerpadla s motor
elektronickým, Motorové čerpadla mělká, Čerpadla

[illegible]

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5:2021 ČSN EN IEC 61003-2 ed. 5:2019
ČSN EN 61000-6-6 ed. 3:2014 ČSN EN IEC 55014-2 ed. 5:2021


7446667j prelozili: 83-9436F7 14.000 2025-04-28
5041 8000.30 1600.52 of 2023 04 29

912044-25

Stichting Productieve Arbeid, an Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above mentioned products are in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation, mentioned in Annex 2 of Government Regulation 1770016 Coll. (corresponding to Annex 1 and Annex 3 of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned products and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified in Part 6.

Product certification scheme applied: SZU 1a/2020.06 (based on Scheme 1a of 18-DEC-19/07 which is based on 1a/2019.06)

Electronic code - <http://www.elsevier.com/locate/ymbs> / <http://www.sciencedirect.com>

[illegible]




Skříně vodu – typová řada SKH / Water tankers – SKH type series

Výrobek / Product		Fiktivní označení Fictitious design
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters suspended version		
OH-E	60, 80, 100, 125, 150, 200	SKH-E 250
Objem / Capacity [l]	50, 75, 100, 125, 150, 200	
OH-E OH-E	70, 80, 100, 125, 150	OH-E 250 E
Objem / Capacity [l]	25, 40, 50, 80, 100	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
OH-E	80, 100, 125, 150, 200 57 x 740	OH-E 200 57 x 740
Objem / Capacity [l]	50, 100, 125, 150, 200	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
OH-EV	100, 125, 150, 200	OH-E 200
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
OH-EV	200, 125, 150, 200	OH-EV 200
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200	
Změňák teploty vody / Electric floor-standing / Electric storage water heaters		
s plochou výměníku / Area of exchanger 1,25 m ²		OCH 120 x 100
OCH	100, 125, 150, 200 220 x 100	
Objem / Capacity [l]	90, 120, 140, 190, 220	
Změňák teploty vody / Electric floor-standing / Electric storage water heaters		
OCH	100, 125, 150, 200 220 x 100	OCH 100 x 100
Objem / Capacity [l]	60, 100, 125, 150, 200, 250	
Změňák teploty vody / Electric floor-standing / Electric storage water heaters		
OH-EV	125, 125, 150, 200 220 x 100	OH-EV 200 x 100
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200, 250	
Změňák teploty vody / Electric floor-standing / Electric storage water heaters		
OH-EV	100, 125, 150 220 x 100	OH-EV 150 x 100 220 x 100
Objem / Capacity [l]	50, 100, 125, 150, 200, 250	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro podlahové vytápění / Connection to the supply pipe		TG 15 LP
TG 15	15	
Objem / Capacity [l]	10, 15	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Connection to the supply pipe		
TG 15	15	TG 15 E
Objem / Capacity [l]	10, 15	
Ohřevné vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro podlahové vytápění / Connection to the supply pipe		OTG 10 LP
OTG LP	0, 10	
Objem / Capacity [l]	5, 10	OTG 10 E
pro podlahové vytápění / Connection to the supply pipe		
OTG LP	0, 10	OTG 10 E
Objem / Capacity [l]	5, 10	

SZUTEST-045105-20 - strana - Page 24





Сындромы жалынатын 1958жылғы

Výrobek / Product		Průměr vnější délka / External length
Bez zásobníků / Without storage tanks:		
	yp podle výkonu čerpadla Type according to flow pump capacity	
HUBERT monoblok	-	1000 mm (39 3/8")
HUBERT spH	5, 6-12 l/s	1000 mm 39 3/8"
HUBERT monoblok +	-	1100 mm (43 1/4")
HUBERT spH +	7, 6-12 l/s	1000 mm 39 3/8"
* výška 1000 mm (39 3/8") je doporučená / recommended		
Se zásobníky / With storage tanks:		
	Objem zásobníku typ 1 (m³) Hot water storage tank capacity (1)	Objem zásobníku typ 2 (m³) Equalizing storage tank capacity (2)
HUBERT	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT-B-12	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT-B	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
* výška 2500 mm (98 4/5")		



