

Technologie Active pro přípravu podkladu

- **Active Grunt**
- **Active Blocker**
- **Active Prime Grip**
- **Active Prime Dur**

kerakoll

Řada primerů Active: ideální řešení pro každý podklad.

Active je řada základních nátěrů Kerakoll určených k přípravě jakéhokoli podkladu pro jakoukoli aplikaci. Jsou použity vysoce kvalitní styre na krylové pryskyřice v různých koncentracích a složení. To vedlo k vývoji výrobků určených pro širokou škálu aplikací: od sjednocení savosti podkladů přes vytváření spolehlivé spojovací vrstvy na obecné ale i obtížné podklady (kov, dřevo, PVC, keramika ...) až po dodatečné hloubkové zpevňování oslabených cementových potěrů a omítek.




Active Grunt

Rychleschnoucí univerzální základní nátěr.

Pro minerální savé podklady včetně cementových, vápenných, sádrových a anhydritových. Vynikající pro rychlé a účinné vyrovnání savosti.

Active Grunt zjednodušuje nanášení následných vrstev. Uspadňuje aplikaci vyrovnávacích malt a minerálních lepidel.

- Dokonale sjednocuje nasákavost podkladu
- Barevně pigmentovaný pro snadnou kontrolu prováděných prací
- S hlubokou penetrující schopností
- Přípravek je hotový k přímému použití
- Vhodný pro vytápěné podklady











Active Blocker

Koncentrovaný základní nátěr.

Vhodný pro savé podklady na bázi cementu, vápna, sádry a anhydritu. Základní nátěr s vysokým obsahem pryskyřice. Při použití bez ředění zabraňuje síranové korozi, ke které dochází na styku cementu a sádry.

- Super účinný s volbou ředícímu poměru 1:3 s vodou
- Chrání kontaktní povrch mezi materiály na bázi cementu a sádry proti síranové korozi
- Bezbarvý, ideální pro překrytí malbou
- Spolehlivě váže prach na povrchu podkladu
- Sjednocuje savost podkladu
- Vhodný pro vytápěné podklady



 indoor/outdoor use	 under-floor heating	 shake well before use
 application tools	 ≈ 0.1-0.2 kg/m ² coverage	 +5 °C +30 °C use and store





Active Prime Grip

Univerzální, rychleschnoucí podkladní nátěr s křemenným plnivem k vytvoření následné spolehlivé mechanické kotvící vrstvy.

Aktivní zesíťování Active Prime Grip zajišťuje vysokou univerzální a spolehlivou přilnavost na všech typech podkladů všeobecně se vyskytujících ve stavebnictví

- Vhodný pro savé a nesavé podklady pro interiéry a exteriéry
- Rychleschnoucí
- Jednosložkový, připravený k okamžitému použití
- Chrání kontaktní povrch mezi materiály na bázi cementu a sádry proti síranové korozi
- Vhodný pro vytápěné podklady











Active Prime Dur

Hlubkově penetrující, zpevňující základní nátěr pro cementové potěry.

Active Prime Dur obnovuje mechanickou pevnost oslabených cementových podkladů před pokládkou keramických obkladů, kameniny, přírodního kamene, parket, kobercových a flexibilních podlahových krytin.

- Přípravek je hotový k přímému použití
- Interiéry, exteriéry
- Vysoký stupeň penetrace
- Vhodný pro vytápěné podklady



 indoor/outdoor use	 under-floor heating	 shake well before use
 application tools	 coverage	 use and store



Řada primerů Active: ideální řešení pro každý podklad

Základní nátěr

Active Grunt Active Blocker Active Prime Grip Active Prime Dur

Podklady

Stěrky a potěry cementové	●	●	●	●
Stěrky a potěry anhydritové	●*	●	●	●
Cementové a vápenné omítky	●	●	●	●
Omítky na bázi sádry	●*	●	●	
Stěny	●	●	●	●
Pórobeton	●	●	●	●
Hutný beton	●**	●**	●	●**
Sádrokartonové desky	●	●	●	
Sádrové bloky	●*	●	●	
Keramické a kamenné obklady			●	
Dřevěné a OSB obklady			●	
Kov			●	
PVC			●	
Epoxidové povrchy			●	
laky			●	

* Nevhodný pro krycí materiál na bázi cementu

** Před aplikací proveďte zkoušku savosti

Základní nátěr

Active Grunt Active Blocker Active Prime Grip Active Prime Dur

Materiály

Minerální lepidla	●	●	●	●
Potěry a vyrovnávací malty na bázi cementu	●	●	●	●
Potěry a vyrovnávací malty na bázi sádky	●*	●	●	
Cementové a vápenné omítky	●**	●	●	●
Omítky na bázi sádky	●*	●	●	
Minerální hydroizolační malty	●**	●	●	●
nátěry	●	●	●	●

* Nevhodný pro podklady na bázi cementu

** Nevhodný pro podklady na bázi sádky a anhydritu

Základní nátěr

Active Grunt Active Blocker Active Prime Grip Active Prime Dur

Použití

Sjednocení savosti	●	●	●	●
Vázání prachu na povrchu podkladu	●	●	●	●
Oddělení sádky/anhydritu od materiálů na bázi cementu		●	●	
Zvýšení přilnavosti na savých podkladech	●	●	●	●
Zvýšení přilnavosti na nesavých podkladech			●	
Strukturální zpevnění cementových potěrů				●



kerakoll

kerakoll.com

CS-74/2023